



## ENGATE RÁPIDO PARA AR COMPRIMIDO (TIPO ROLETE)

# **DIMENSIONAL E FOTOS DAS PEÇAS**



#### **DETALHE PINO E ROSCA**

## VÁLVULA

#### **EMBALAGEM**





### VÁLVULA EM METAL MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA

A válvula trava a passagem do ar quando o pino está desconectado.



SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL

PRESSÃO MÁXIMA RECOMENDADA\*

10 Kgf/cm<sup>2</sup>

MATERIAL

ZAMAC

\*Valores obtidos com pressão de 5,0 Kgf/cm²

CÓDIGO	ROSCA	MODELO	PESO KG	CÓD. BARRAS EAN 13	EMBALAGEM	CÓD. BARRAS EMB. MASTER – EAN 14	QUANT. EMB. MASTER
10400E	1/4"	FÊMEA	0,122	7893308004466	Individual	17893308004463	50 PEÇAS
10401E	1/4″	МАСНО	0,124	7893308004473	Individual	17893308004470	50 PEÇAS
10402E	1/2″	FÊMEA	0,114	7893308004480	Individual	17893308004487	50 PEÇAS
10403E	1/2"	МАСНО	0,126	7893308004497	Individual	17893308004494	50 PEÇAS

Peso: refere-se ao peso unitário de cada modelo de engate | Os engates são vendidos e faturados por peça.

Metalúrgica Garden Indústria e Comércio LTDA