

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1/4" x 1/4"

Cód. 11101E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT - "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11101E	Rosca	1/4" NPT
Material	Latão	Espiga	1/4"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,019
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001519
Cód. Barras – EAN 14	17893308001516	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1/4" x 5/16"

Cód. 11102E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11102E	Rosca	1/4" NPT
Material	Latão	Espiga	5/16"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,021
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001526
Cód. Barras – EAN 14	17893308001523	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1/4" x 3/8"

Cód. 11103E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11103E	Rosca	1/4" NPT
Material	Latão	Espiga	3/8"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,020
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001533
Cód. Barras – EAN 14	17893308001530	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1/4" x 1/2"

Cód. 11104E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11104E	Rosca	1/4" NPT
Material	Latão	Espiga	1/2"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,024
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001540
Cód. Barras – EAN 14	17893308001547	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 3/8" x 1/4"

Cód. 11105E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11105E	Rosca	3/8" NPT
Material	Latão	Espiga	1/4"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,023
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001557
Cód. Barras – EAN 14	17893308001554	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 3/8" x 5/16"

Cód. 11106E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11106E	Rosca	3/8" NPT
Material	Latão	Espiga	5/16"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,024
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001564
Cód. Barras – EAN 14	17893308001561	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 3/8" x 3/8"

Cód. 11107E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11107E	Rosca	3/8" NPT
Material	Latão	Espiga	3/8"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,024
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001571
Cód. Barras – EAN 14	17893308001578	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 3/8" x 1/2"

Cód. 11108E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11108E	Rosca	3/8" NPT
Material	Latão	Espiga	1/2"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,027
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001588
Cód. Barras – EAN 14	17893308001585	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1/2" x 1/4"

Cód. 11109E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11109E	Rosca	1/2" NPT
Material	Latão	Espiga	1/4"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,039
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001595
Cód. Barras – EAN 14	17893308001592	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1/2" x 5/16"

Cód. 11110E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11110E	Rosca	1/2" NPT
Material	Latão	Espiga	5/16"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,042
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001601
Cód. Barras – EAN 14	17893308001608	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1/2" x 3/8"

Cód. 11111E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11111E	Rosca	1/2" NPT
Material	Latão	Espiga	3/8"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,042
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001618
Cód. Barras – EAN 14	17893308001615	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1/2" x 1/2"

Cód. 11112E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT - "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11112E	Rosca	1/2" NPT
Material	Latão	Espiga	1/2"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,046
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001625
Cód. Barras – EAN 14	17893308001622	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1/2" x 3/4"

Cód. 11113E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"


Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11113E	Rosca	1/2" NPT
Material	Latão	Espiga	3/4"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,056
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001632
Cód. Barras – EAN 14	17893308001639	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 3/4" x 3/8"

Cód. 11114E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11114E	Rosca	3/4" NPT
Material	Latão	Espiga	3/8"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,060
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001649
Cód. Barras – EAN 14	17893308001646	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 3/4" x 1/2"

Cód. 11115E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11115E	Rosca	3/4" NPT
Material	Latão	Espiga	1/2"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,067
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001656
Cód. Barras – EAN 14	17893308001653	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 3/4" x 3/4"

Cód. 11116E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11116E	Rosca	3/4" NPT
Material	Latão	Espiga	3/4"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,079
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001663
Cód. Barras – EAN 14	17893308001660	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 3/4" x 1"

Cód. 11117E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11117E	Rosca	3/4" NPT
Material	Latão	Espiga	1"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,11
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001670
Cód. Barras – EAN 14	17893308001677	Quant. Embalagem master	50 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1" x 1/2"

Cód. 11118E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT - "National Pipe Thread Tapered"


Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11118E	Rosca	1" NPT
Material	Latão	Espiga	1/2"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,10
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001687
Cód. Barras – EAN 14	17893308001684	Quant. Embalagem master	50 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1" x 3/4"

Cód. 11119E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11119E	Rosca	1" NPT
Material	Latão	Espiga	3/4"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,12
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001694
Cód. Barras – EAN 14	17893308001691	Quant. Embalagem master	50 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1" x 1"

Cód. 11120E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11120E	Rosca	1" NPT
Material	Latão	Espiga	1"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,13
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001700
Cód. Barras – EAN 14	17893308001707	Quant. Embalagem master	50 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1/2" x 5/8"

Cód. 11124E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11124E	Rosca	1/2" NPT
Material	Latão	Espiga	5/8"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,048
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001847
Cód. Barras – EAN 14	17893308001844	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 3/4" x 5/8"

Cód. 11125E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"


Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11125E	Rosca	3/4" NPT
Material	Latão	Espiga	5/8"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,070
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001854
Cód. Barras – EAN 14	17893308001851	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1/8" x 1/4"

Cód. 11126E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT - "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11126E	Rosca	1/8" NPT
Material	Latão	Espiga	1/4"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,008
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001861
Cód. Barras – EAN 14	17893308001868	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1/8" x 5/16"

Cód. 11127E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11127E	Rosca	1/8" NPT
Material	Latão	Espiga	5/16"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,011
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001878
Cód. Barras – EAN 14	17893308001875	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 1/8" x 3/8"

Cód. 11128E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT - "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11128E	Rosca	1/8" NPT
Material	Latão	Espiga	3/8"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,011
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001885
Cód. Barras – EAN 14	17893308001882	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 3/4" x 5/16"

Cód. 11129E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT - "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11129E	Rosca	3/4" NPT
Material	Latão	Espiga	5/16"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,058
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001892
Cód. Barras – EAN 14	17893308001899	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável

Espigão Fixo em Latão Rosca Macho NPT 3/4" x 1/4"

Cód. 11136E

DESCRIÇÃO

Espigão em latão rosca macho NPT, ideal para conexões em mangueiras de sistemas hidráulicos e pneumáticos.

Aplicação: Construção civil, Indústria, Agropecuária, Automotivo, Jardinagem e Paisagismo, Mineração e Petroquímica.

Rosca NPT – "National Pipe Thread Tapered"

Ideal para sistemas de alta pressão que exigem vedação hermética. O formato da rosca cônica faz com que a conexão tenha uma vedação perfeita.



DETALHES



EMBALAGEM DE VENDA




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	11136E	Rosca	3/4" NPT
Material	Latão	Espiga	1/4"
Tipo de rosca	Macho	Peso Kg	0,053
Embalagem	Unitário	Cód. Barras – EAN 13	7893308001502
Cód. Barras – EAN 14	17893308001509	Quant. Embalagem master	100 peças

O peso indicado refere-se ao peso unitário.

Item vendido e faturado por peça.

DIMENSIONAL DA PEÇA



CARACTERÍSTICAS

- Matéria prima de alta qualidade
- Não enferruja
- Seguro para água potável